
Analista
+ definirPrecoMinimo(produto: Produto, valor: double): void
+ importarCarga(arquivo: String): CargaAnuncios
SincronizadorEstoque
- intervaloMin: int
- limiteContaPrincipal: int
+ executar(): void
+ reservarContaPrincipal(produto: Produto): void
MotorPromocoes
- margemMinima: double
+ avaliar(convite: ConvitePromocao): Decisao
importa
«registra»
«registra»
«avalia»
«retorna»
Dono
+ convidarUsuario(email: String, perfil: Perfil): ConviteAcesso
+ definirContaPrincipal(conta: ContaMercadoLivre): void
+ alterarConfiguracao(chave: String, valor: String): void
OperadorEstoque
+ ajustarEstoque(produto: Produto, qtd: int): void
CargaAnuncios
- arquivo: String
- dataHora: DateTime
- contaDestino: ContaMercadoLivre
+ validarLinhas(): void
+ criarAnunciosValidos(): int
RegistroAuditoria
- dataHora: DateTime
- modulo: String
- origem: String
- acao: String
- referencia: String
- regra: String
- status: String
- detalhe: String
+ registrar(): void
+ somarLucroProtegido(inicio: DateTime, fim: DateTime): double
«usa»
«usa»
AnalisadorPublicidade
+ calcularMargem(anuncio: AnuncioML): double
+ acosAlvoMaximo(anuncio: AnuncioML): double
+ gerarAlertas(): List
«enumeration»
Decisao
ACEITAR
RECUSAR
altera
responsável
contém
«usa»
destino
ConvitePromocao
- idCampanha: String
- tipo: String
- precoPromocional: double
+ aceitar(): void
+ recusar(): void
«usa»
«abstract»
Usuario
- id: int
- nome: String
- email: String
- senhaHash: String
- perfil: Perfil
- ativo: boolean
+ autenticar(senha: String): boolean
+ podeAcessar(modulo: String): boolean
LinhaCarga
- numero: int
- sku: String
- titulo: String
- preco: double
- erro: String
+ ehValida(): boolean
ValidadorPrecoMinimo
+ validar(produto: Produto, preco: double): boolean
ContaMercadoLivre
- id: int
- apelido: String
- mlUserId: long
- accessToken: String
- refreshToken: String
- tokenExpiraEm: DateTime
- principal: boolean
+ renovarToken(): void
+ listarVendas(desde: DateTime): List
+ enviarEstoque(sku: String, qtd: int): void
refere-se a
MetricaAnuncio
- investimento: double
- receita: double
- acos: double
«usa»
Configuracao
- chave: String
- valor: String
+ obter(chave: String): String
recebe
publica
mede
«usa»
ConviteAcesso
- tokenHash: String
- expiraEm: DateTime
- usadoEm: DateTime
+ estaValido(): boolean
+ aceitar(senha: String): void
«enumeration»
Perfil
DONO
ANALISTA
OPERADOR_ESTOQUE
«consulta»
AnuncioML
- codigoML: String
- titulo: String
- preco: double
- sellerSku: String
- status: String
+ temSku(): boolean
+ alterarPreco(valor: double): void
vende (SKU)
Produto
- id: int
- sku: String
- descricao: String
- custo: double
- precoMinimo: double
- estoqueBase: int
- estoqueContadoEm: DateTime
+ estoqueDisponivel(vendas: int): int
+ margem(preco: double, tarifa: double, frete: double): double