

Zalogowanie użytkownika do Webex

TC1 (Positive path)	
Summary: Sprawdzenie czy jest możliwość zalogowania do Webex z poprawnymi danymi do logowania (email)	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none">1. System operacyjny Windows 112. Przeglądarki<ol style="list-style-type: none">a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate)b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate)c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate)3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem4. Użytkownik posiada konto w Webex	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none">1. Otwórz przeglądarkę2. Wpisz w przeglądarce adres <code>https://signin.webex.com/signin?url=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F</code>3. W pole „Email address” wpisz poprawny adres e-mail”4. Kliknij w biały przycisk „Dalej”5. Wpisz poprawne hasło użytkownika w polu „Hasło”6. Kliknij niebieski przycisk „Zaloguj”	Expected Results: <ol style="list-style-type: none">1. Przeglądarka otwiera się pomyślnie2. Otwiera się strona, z polem „Email address”3. Adres e-mail został uzupełniony4. Pojawi się strona z polem do wpisania „Hasło”5. Hasło zostało uzupełnione i jest szyfrowane (zabezpieczone) bez opcji stałego zalogowania6. Użytkownik został zalogowany do strony głównej Webex bez opcji stałego zalogowania

TC2 (Positive path)	
Summary: Sprawdzenie czy jest możliwość zalogowania do Webex z poprawnymi danymi do logowania (email i hasło) po wciśnięciu klawisza Enter	
Preconditions: 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex	
Step Actions: 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. W pole „Email address” wpisz poprawny adres e-mail” 4. Naciśnij przycisk “Enter” na klawiaturze w części środkowej 5. Wpisz poprawne hasło użytkownika w polu „Hasło” 6. Naciśnij przycisk “Enter” na klawiaturze w części środkowej	Expected Results: 1. Przeglądarka otwiera się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Adres e-mail został uzupełniony 4. Pojawi się strona z polem do wpisania „Hasło” 5. Hasło zostało uzupełnione i jest szyfrowane (zabezpieczone) bez opcji stałego zalogowania 6. Użytkownik został zalogowany do strony głównej Webex bez opcji stałego zalogowania

TC3 (Negative path)	
Summary: Sprawdzenie czy jest możliwość zalogowania do Webex bez wpisywania loginu (email)	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex 	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Nie wpisuj nic w pole „Email address” i kliknij w przycisk „Dalej” 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otwiera się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Adres mailowy nie został uzupełniony i pojawia się komunikat: „Wprowadź prawidłowy adres e-mail”. Użytkownik nie został zalogowany do strony głównej Webex

TC4 (Negative path)	
Summary: Sprawdzenie czy jest możliwość zalogowania do Webex bez wpisywania hasła	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex 	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. W pole „Email address” wpisz poprawny adres e-mail”. Kliknij w biały przycisk „Dalej” 4. W pole z napisem „Hasło” nic nie wpisuj i kliknij turkusowy przycisk „Zaloguj” 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otwiera się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Adres mailowy został uzupełniony 4. Na stronie pojawia się komunikat: „Wprowadź hasło”. Użytkownik nie został zalogowany do strony głównej Webex

TC5 (Negative path)	
Summary: Sprawdzenie czy jest możliwość zalogowania do Webex z błędnym mailem (ze znakami specjalnymi w nazwie użytkownika np. !@#\$%^&*)	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Tableau 	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Wpisz w polu logowania "Email address" maila ze znakami specjalnymi w nazwie użytkownika (np. !@#\$%^&*) a kliknij biały przycisk „Dalej” 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otwiera się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Pojawia się komunikat: “Wprowadź prawidłowy adres e-mail.”. Użytkownik nie został zalogowany do strony głównej Webex

TC6 (Negative path)	
Summary: Sprawdzenie czy jest możliwość zalogowania do Webex z błędnym mailem (ze znakami specjalnymi w nazwie użytkownika np. ĄĄQŻŻÓŁ)	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex 	

Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Wpisz w polu logowania "Email address" maila ze znakami specjalnymi w nazwie użytkownika (np. AĄQŻŻÓŁ) i kliknij biały przycisk „Dalej” 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otwiera się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Pojawia się komunikat: “Wprowadź prawidłowy adres e-mail”. Użytkownik nie został zalogowany do strony głównej Webex
---	--

TC8 (Negative path)	
Summary: Sprawdzenie czy jest możliwość zalogowania do Webex z błędnym mailem (z użyciem przecinka w nazwie domeny serwera)	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex 	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Wpisz w pole adresu mailowego "Email address" maila z użyciem przecinka w nazwie domeny serwera (anna.kwasnik@wp.com) i kliknij przycisk „Dalej” 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otworzyła się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Pojawia się komunikat: “Wprowadź prawidłowy adres e-mail”. Użytkownik nie został zalogowany do strony głównej Webex

TC9 (Negative path)	
Summary: Sprawdzenie funkcjonalności odświeżania w pasku przeglądarki podczas logowania do Webex	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex 	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Wpisz w pole "Email address" poprawny mail i kliknij przycisk „Odśwież”, który znajduje się w pasku przeglądarki 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otworzyła się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Strona została odświeżona. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address”

TC10 (Negative path)	
Summary: Sprawdzenie funkcjonalności odśwież (użycie Ctrl + R na klawiaturze) na stronie logowania do Webex	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex 	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Wpisz w pole "Email address" poprawny mail i użyj skrótu na klawiaturze Ctrl + R 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otworzyła się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Strona została odświeżona. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address”

TC11 (Positive path)	
Summary: Sprawdzenie funkcjonalności przycisku „Nie pamiętasz hasła?” na wpisaniu adresu e-mail w aplikacji Webex	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex 	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Wpisz w pole adresu mailowego “Email address” poprawny mail i kliknij biały przycisk „Dalej” 4. Kliknij poniżej niebieskiego przycisku „Zaloguj” w link „Nie pamiętasz hasła?” 5. W sekcji „Utwórz nowe hasło” wpisz w pole „Hasło” nowe hasło oraz uzupełnij pole „Potwierdź nowe hasło” 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otworzyła się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Adres mailowy został uzupełniony i otwiera się strona z polem „Hasło” 4. Otworzy się okno z komunikatem „Sześciocyfrowy kod potwierdzenia został wysłany na adres XXX” 5. Użytkownik został zalogowany do strony głównej Webex bez opcji stałego zalogowania

TC12 (Positive path)	
Summary: Sprawdzenie logowania do Webex za pomocą opcji „Google”	
Preconditions: <ol style="list-style-type: none"> 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ol style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex 	
Step Actions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Zaloguj się klikając opcję „Google” 4. Wybieramy odpowiedni adres email i klikamy w niego (w razie braku odpowiedniego konta klikamy „Użyj innego konta”) 	Expected Results: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeglądarka otworzyła się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Zostajemy przekierowani do okna „Wybierz konto” 4. Użytkownik został zalogowany do strony głównej Webex bez opcji stałego zalogowania

TC13 (Positive path)	
Summary: Sprawdzenie logowania do Webex za pomocą opcji „Microsoft”	
Preconditions: 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ul style="list-style-type: none"> a. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) b. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) c. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex	
Step Actions: 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Zaloguj się klikając opcję „Microsoft” 4. W sekcji „Zaloguj”, w polu poniżej wpisujemy adres e-mail i klikamy niebieski przycisk „Dalej” 5. Wpisz kod z poczty i klikamy niebieski przycisk „Zaloguj się”	Expected Results: 1. Przeglądarka otworzyła się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Zostajemy przekierowani do sekcji „Zaloguj” z polem „Adres e-mail, telefon lub Skype” 4. Otwiera się okno z kontynuacją logowania. Kliknij niebieski przycisk „Wyślij kod” (Alternatywą jest logowanie za pomocą hasła po kliknięciu „Użyj zamiast tego swojego hasła”) 5. Użytkownik został zalogowany do strony głównej Webex bez opcji stałego zalogowania

TC14 (Positive path)	
Summary: Sprawdzenie logowania do Webex za pomocą opcji „Facebook”	
Preconditions: 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ul style="list-style-type: none"> d. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) e. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) f. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex	
Step Actions: 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 4. Zaloguj się klikając opcję „Facebook” 5. Klikamy niebieski przycisk „Kontynuuj jako XXX”	Expected Results: 1. Przeglądarka otworzyła się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Zostajemy przekierowani do strony z opcją logowania się przez „Facebook” 4. Użytkownik został zalogowany do strony głównej Webex bez opcji stałego zalogowania

TC15 (Positive path)	
Summary: Sprawdzenie logowania do Webex za pomocą opcji „Apple”	
Preconditions: 1. System operacyjny Windows 11 2. Przeglądarki <ul style="list-style-type: none"> g. Google Chrome 128.0.6613.127 (tryb InPrivate) h. Microsoft Edge 127.0.2651.74 (tryb InPrivate) i. Firefox 130.0 (tryb InPrivate) 3. Global Protect zainstalowany i połączony poprawnym portem 4. Użytkownik posiada konto w Webex	
Step Actions: 1. Otwórz przeglądarkę 2. Wpisz w przeglądarce adres https://signin.webex.com/signin?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2Fauth%3F 3. Zaloguj się klikając opcję „Apple” 4. Uzupełniamy pole „Email lub numer telefonu” na przykład wpisując aktualny adres e-mail lub numer telefonu i klikamy strzałkę po prawej stronie 5. Uzupełniamy pole „Hasło” poprawnym hasłem	Expected Results: 1. Przeglądarka otworzyła się pomyślnie 2. Otwiera się strona do logowania z polem „Email address” 3. Zostajemy przekierowani do sekcji „Użyj swojego Apple ID w celu zalogowania się w aplikacji Webex.” Z polem „Email lub numer telefonu” 4. Pojawi się pole z hasłem 5. Użytkownik został zalogowany do strony głównej Webex bez opcji stałego zalogowania