

Characteristics of instances in the Lille control area.

Inst.	k	$ \mathcal{V} $	$ \mathcal{E} $	ε	Obj
L_1	8	1,294	615,323	1	6
L_2	9	1,298	620,499	1	7
L_3	10	1,317	671,339	0.96	440
L_4	19	1,759	1,331,690	1	815
L_5	19	1,759	1,333,405	1	60
L_6	13	1,853	1,417,800	0.98	16
L_7	14	2,095	1,863,287	0.99	28
L_8	14	2,217	2,062,285	0.99	109
L_9	19	2,302	2,319,848	0.99	1,121
L_{10}	15	2,367	2,391,016	0.99	397
L_{11}	15	2,398	2,480,484	0.99	249
L_{12}	19	2,709	3,239,261	0.99	124
L_{13}	18	2,786	3,357,971	0.99	24
L_{14}	22	2,852	3,443,226	0.95	467
L_{15}	21	3,029	3,791,932	0.94	371
L_{16}	22	3,193	4,291,237	0.94	1,398
L_{17}	17	3,295	4,837,058	0.99	302
L_{18}	19	3,816	6,565,019	0.99	313
L_{19}	23	4,017	7,085,645	0.97	342
L_{20}	25	5,540	14,259,185	0.99	802