






Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.020
0.030
0.040
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
5
7
Maximum Likelihood Copy Number


Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
3
0
1
3
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.35
0.45
0.55
0.65
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.44 Tumor ploidy: 3.838 SNV log−likelihood: −714.24 GoF: 66.4% Mean coverage: 333 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)