






Purity: 0.19 Tumor ploidy: 2.016 SNV log−likelihood: −502.18 GoF: 89% Mean coverage: 252 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.19 Tumor ploidy: 2.016 SNV log−likelihood: −502.18 GoF: 89% Mean coverage: 252 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.19 Tumor ploidy: 2.016 SNV log−likelihood: −502.18 GoF: 89% Mean coverage: 252 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
3
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.19 Tumor ploidy: 2.016 SNV log−likelihood: −502.18 GoF: 89% Mean coverage: 252 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.19 Tumor ploidy: 2.016 SNV log−likelihood: −502.18 GoF: 89% Mean coverage: 252 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.19 Tumor ploidy: 2.016 SNV log−likelihood: −502.18 GoF: 89% Mean coverage: 252 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
0 3 7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.19 Tumor ploidy: 2.016 SNV log−likelihood: −502.18 GoF: 89% Mean coverage: 252 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.19 Tumor ploidy: 2.016 SNV log−likelihood: −502.18 GoF: 89% Mean coverage: 252 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.48
0.50
0.52
0.54
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
3
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)