





Purity: 0.54 Tumor ploidy: 2.881 SNV log−likelihood: −413.85 GoF: 48.3% Mean coverage: 318 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.54 Tumor ploidy: 2.881 SNV log−likelihood: −413.85 GoF: 48.3% Mean coverage: 318 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.020
0.030
0.040
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.54 Tumor ploidy: 2.881 SNV log−likelihood: −413.85 GoF: 48.3% Mean coverage: 318 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.54 Tumor ploidy: 2.881 SNV log−likelihood: −413.85 GoF: 48.3% Mean coverage: 318 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
3
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.54 Tumor ploidy: 2.881 SNV log−likelihood: −413.85 GoF: 48.3% Mean coverage: 318 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.10
0.14
0.18
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)