






Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.44
0.45
0.46
0.47
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1
2
3
4
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1
2
3
4
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
3
1
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.58 Tumor ploidy: 4.18 SNV log−likelihood: −476.93 GoF: 74.6% Mean coverage: 464 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.52
0.56
0.60
0.64
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1
2
3
4
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)