






Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
1
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.050
0.055
0.060
0.065
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
5
1
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1
5
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.20
0.30
0.40
0.50
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
1
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
5
1
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
5
1
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
5
1
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
5
1
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.46
0.50
0.54
0.58
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
1
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
1
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.25 Tumor ploidy: 1.986 SNV log−likelihood: −507.52 GoF: 79.6% Mean coverage: 317 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
1
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)