






Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.2
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.56
0.58
0.60
0.62
0.64
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.490
0.500
0.510
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.2
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.500
0.504
0.508
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.510
0.515
0.520
0.525
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.8
−0.4
0.0
0.2
0.4
0
1
2
3
4
7
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.50
0.52
0.54
0.56
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.8
−0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
7
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.8
−0.4
0.0
0.2
0.4
0
1
2
3
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.185 SNV log−likelihood: −611.4 GoF: 87.3% Mean coverage: 541 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)