






Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.10
0.14
0.18
0.22
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.020
0.030
0.040
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
0
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.35
0.45
0.55
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.45
0.50
0.55
0.60
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
Pos (kbp)



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
0
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
0
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
0
2
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 1.936 SNV log−likelihood: −305.51 GoF: 68.7% Mean coverage: 240 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)