






Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.03
0.04
0.05
0.06
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
2
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
2
3
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
2 3
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
2
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.06
0.08
0.10
0.12
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
2 3
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
2
3
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.10
0.14
0.18
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
2 3
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
3
2
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
2
3
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.59 Tumor ploidy: 2.002 SNV log−likelihood: −465.38 GoF: 56.8% Mean coverage: 462 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
2
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
Pos (kbp)