






Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0
−2
−4
−6
1
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1
3
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
1
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
1
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
1
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1 3
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
1
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1
3
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.550
0.555
0.560
0.565
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.17 Tumor ploidy: 2.042 SNV log−likelihood: −319.08 GoF: 79.3% Mean coverage: 315 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1
3
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)