






Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0
−2
−4
−6
0 1 3 6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
3
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.52 Tumor ploidy: 4.579 SNV log−likelihood: −737.41 GoF: 61.2% Mean coverage: 251 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)