






Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
0
1
3
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.03
0.04
0.05
0.06
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
3
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
3
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
0
1
2
3
6
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
Pos (kbp)


Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
0
1
2
3
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.76 Tumor ploidy: 3.958 SNV log−likelihood: −183.83 GoF: 71.7% Mean coverage: 160 Chromosome: 20
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
3
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)