






Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.09
0.10
0.11
0.12
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−6
−4
−2
0
0
2
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.84
0.88
0.92
0.96
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.030
0.040
0.050
0.060
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.5
−1.5
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
0 1 3 5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.43 Tumor ploidy: 3.432 SNV log−likelihood: −266.71 GoF: 76.3% Mean coverage: 178 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)