






Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
0
2
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
2
3
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.10
0.14
0.18
0.22
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
3
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
3
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.10
0.15
0.20
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
3
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
3
4
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
3
4
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
3
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 2.037 SNV log−likelihood: −225.03 GoF: 44.2% Mean coverage: 198 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
2
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)