






Purity: 0.49 Tumor ploidy: 2.193 SNV log−likelihood: −518.56 GoF: 67.8% Mean coverage: 261 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
0
2
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.49 Tumor ploidy: 2.193 SNV log−likelihood: −518.56 GoF: 67.8% Mean coverage: 261 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
0
1
2
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.49 Tumor ploidy: 2.193 SNV log−likelihood: −518.56 GoF: 67.8% Mean coverage: 261 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)


Purity: 0.49 Tumor ploidy: 2.193 SNV log−likelihood: −518.56 GoF: 67.8% Mean coverage: 261 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.49 Tumor ploidy: 2.193 SNV log−likelihood: −518.56 GoF: 67.8% Mean coverage: 261 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.49 Tumor ploidy: 2.193 SNV log−likelihood: −518.56 GoF: 67.8% Mean coverage: 261 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.49 Tumor ploidy: 2.193 SNV log−likelihood: −518.56 GoF: 67.8% Mean coverage: 261 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.036
0.040
0.044
0.048
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.49 Tumor ploidy: 2.193 SNV log−likelihood: −518.56 GoF: 67.8% Mean coverage: 261 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
3
0 1 3
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)