






Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
0
3
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
2
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
2
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
0
2
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.30
0.40
0.50
0.60
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2 SNV log−likelihood: −480.11 GoF: 72.2% Mean coverage: 252 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
4
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)