






Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
1
3
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
1
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.58
0.62
0.66
0.70
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
1
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
1
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.06
0.08
0.10
0.12
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
1
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
1
3
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.46 Tumor ploidy: 4.983 SNV log−likelihood: −357.24 GoF: 78.9% Mean coverage: 246 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1
3
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)