






Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
0
2
5
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
3
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
0
1
2
3
5
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
Pos (kbp)


Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.540
0.545
0.550
0.555
0.560
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
1
2
4
6
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
Pos (kbp)


Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
3
0
2
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
0
1
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.45 Tumor ploidy: 3.973 SNV log−likelihood: −62.26 GoF: 79.6% Mean coverage: 327 Chromosome: 22
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
0
1
2
3
5
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
Pos (kbp)