






Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
7
5
3
2
0
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.4015
0.4020
0.4025
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
0
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.26
0.28
0.30
0.32
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
7
5
3
2
0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
7
5
3
2
0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
0
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
0
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−2
0
2
0
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.500
0.510
0.520
0.530
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
0
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.772 SNV log−likelihood: −710.07 GoF: 77.3% Mean coverage: 325 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.430
0.435
0.440
0.445
0.450
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
7
5
3
2
0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)