






Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.07
0.08
0.09
0.10
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.10
0.20
0.30
0.40
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.05
0.07
0.09
0.11
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 15
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
0
2
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.30
0.40
0.50
0.60
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.342
0.343
0.344
0.345
0.346
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 5.794 SNV log−likelihood: −790.92 GoF: 87% Mean coverage: 296 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.45
0.50
0.55
0.60
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)