






Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.376
0.380
0.384
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
1
2
3
5
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0
−1
−2
−3
−4
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
1
2
3
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.06
0.08
0.10
0.12
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
−4
1
2
3
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.020
0.030
0.040
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
1
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.87 Tumor ploidy: 4.491 SNV log−likelihood: −685.06 GoF: 47.5% Mean coverage: 388 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)