




Purity: 0.27 Tumor ploidy: 3.897 SNV log−likelihood: −382.64 GoF: 74.6% Mean coverage: 541 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.27 Tumor ploidy: 3.897 SNV log−likelihood: −382.64 GoF: 74.6% Mean coverage: 541 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
0
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.27 Tumor ploidy: 3.897 SNV log−likelihood: −382.64 GoF: 74.6% Mean coverage: 541 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.27 Tumor ploidy: 3.897 SNV log−likelihood: −382.64 GoF: 74.6% Mean coverage: 541 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)