






Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.18
0.20
0.22
0.24
0.26
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.15 Tumor ploidy: 3.384 SNV log−likelihood: −397.39 GoF: 78.8% Mean coverage: 339 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)