






Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.05
0.07
0.09
0.11
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.41 Tumor ploidy: 4.991 SNV log−likelihood: −1004.2 GoF: 87.4% Mean coverage: 553 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.320
0.325
0.330
0.335
0.340
0.345
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)