






Purity: 0.48 Tumor ploidy: 5.995 SNV log−likelihood: −528.25 GoF: 80.8% Mean coverage: 374 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.48 Tumor ploidy: 5.995 SNV log−likelihood: −528.25 GoF: 80.8% Mean coverage: 374 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.48 Tumor ploidy: 5.995 SNV log−likelihood: −528.25 GoF: 80.8% Mean coverage: 374 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.48 Tumor ploidy: 5.995 SNV log−likelihood: −528.25 GoF: 80.8% Mean coverage: 374 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.48 Tumor ploidy: 5.995 SNV log−likelihood: −528.25 GoF: 80.8% Mean coverage: 374 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.48 Tumor ploidy: 5.995 SNV log−likelihood: −528.25 GoF: 80.8% Mean coverage: 374 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.0885
0.0875
0.0865
0.0855
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
6
4
2
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
6
5
4
3
2
1
0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.48 Tumor ploidy: 5.995 SNV log−likelihood: −528.25 GoF: 80.8% Mean coverage: 374 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.48 Tumor ploidy: 5.995 SNV log−likelihood: −528.25 GoF: 80.8% Mean coverage: 374 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
4
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)