






Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.18
0.20
0.22
0.24
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
3
5
7
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6


Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
3
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
−3
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.65 Tumor ploidy: 5.991 SNV log−likelihood: −435.05 GoF: 82.7% Mean coverage: 398 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
−0.5
−1.5
−2.5
3
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)