






Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−1.0
−2.0
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−1.0
−2.0
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.05
0.15
0.25
0.35
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−1.0
−2.0
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.290
0.292
0.294
0.296
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.10
0.14
0.18
0.22
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−1.0
−2.0
3
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
3
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.24
0.26
0.28
0.30
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 5.99 SNV log−likelihood: −1090.06 GoF: 90.4% Mean coverage: 372 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.25
0.26
0.27
0.28
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
3
4
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)