






Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.03
0.04
0.05
0.06
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
4
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.125
0.130
0.135
0.140
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.8
−0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.8
−0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.11
0.12
0.13
0.14
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.8
−0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.15
0.25
0.35
0.45
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
4
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.2
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
4
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)



Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.12
0.14
0.16
0.18
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.2
0.0
0.2
0.4
0
1
2
3
4
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.18 Tumor ploidy: 2.015 SNV log−likelihood: −1415.33 GoF: 78.6% Mean coverage: 357 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)