




Purity: 0.35 Tumor ploidy: 4.138 SNV log−likelihood: −172.29 GoF: 61.8% Mean coverage: 296 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)


Purity: 0.35 Tumor ploidy: 4.138 SNV log−likelihood: −172.29 GoF: 61.8% Mean coverage: 296 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)


Purity: 0.35 Tumor ploidy: 4.138 SNV log−likelihood: −172.29 GoF: 61.8% Mean coverage: 296 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
0
2
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.35 Tumor ploidy: 4.138 SNV log−likelihood: −172.29 GoF: 61.8% Mean coverage: 296 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)