






Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.05
0.07
0.09
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1
2
3
4
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.40
0.45
0.50
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
1
2
3
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.525
0.530
0.535
0.540
0.545
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1
2
3
4
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)


Purity: 0.6 Tumor ploidy: 3.997 SNV log−likelihood: −899.33 GoF: 74.1% Mean coverage: 856 Chromosome: 22
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1
2
3
4
7
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Pos (kbp)