





Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.102 SNV log−likelihood: −260.13 GoF: 62.1% Mean coverage: 222 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.036
0.038
0.040
0.042
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−6
−4
−2
0
2
0
1
2
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.102 SNV log−likelihood: −260.13 GoF: 62.1% Mean coverage: 222 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.020
0.030
0.040
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−2
0
2
0
1
2
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.102 SNV log−likelihood: −260.13 GoF: 62.1% Mean coverage: 222 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.040
0.045
0.050
0.055
0.060
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.102 SNV log−likelihood: −260.13 GoF: 62.1% Mean coverage: 222 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.86 Tumor ploidy: 3.102 SNV log−likelihood: −260.13 GoF: 62.1% Mean coverage: 222 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.033
0.034
0.035
0.036
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)