




Purity: 0.38 Tumor ploidy: 4.631 SNV log−likelihood: −236.97 GoF: 75.1% Mean coverage: 345 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
1
3
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.38 Tumor ploidy: 4.631 SNV log−likelihood: −236.97 GoF: 75.1% Mean coverage: 345 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
1
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.38 Tumor ploidy: 4.631 SNV log−likelihood: −236.97 GoF: 75.1% Mean coverage: 345 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
1 3 6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.38 Tumor ploidy: 4.631 SNV log−likelihood: −236.97 GoF: 75.1% Mean coverage: 345 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
1
2
4
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)