






Purity: 0.43 Tumor ploidy: 4.44
1
2
3
4
5
6
7
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−1.0
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio



Purity: 0.43 Tumor ploidy: 4.44 SNV log−likelihood: −168.99 GoF: 59.8% Mean coverage: 611
5
7
12
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1
2
3
4
5
6
SNV Index



SCNA−fit log−likelihood: 1904.1
Copy Number log−ratio
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
6
SNV Index



Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
SNV Index



Allelic fraction (germline)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio
6m1
3m0
4m0
6m0



Coverage (log2)
6
7
8
9
10
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Allelic fraction



Allelic fraction (somatic)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio
dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
3m1
4m1



Frequency
0
1
2
3
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Cellular fraction



Purity: 0.52 Tumor ploidy: 5.44
1
2
3
4
5
6
7
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−1.0
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio



Purity: 0.52 Tumor ploidy: 5.44 SNV log−likelihood: −152.33 GoF: 70.5% Mean coverage: 611
5
7
12
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
2
4
6
8
10
SNV Index
SCNA−fit log−likelihood: 1873.15
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1
2
3
4
5
7
2
4
6
8
10
SNV Index
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2
4
6
8
10
SNV Index



1m0
7m2
2m0
7m1
4m0
5m0
Allelic fraction (germline)
Copy Number log−ratio



Coverage (log2)
Allelic fraction



4m1
5m1
dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
Allelic fraction (somatic)
Copy Number log−ratio



Frequency
Cellular fraction



Purity: 0.84 Tumor ploidy: 3.215
1
2
3
4
5
6
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−1.0
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio



Purity: 0.84 Tumor ploidy: 3.215 SNV log−likelihood: −127.47 GoF: 26.9% Mean coverage: 611
2
5
7
14
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
2
4
6
8
10
12
14
SNV Index
SCNA−fit log−likelihood: 1758.56
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1
2
3
4
5
6
2
4
6
8
10
12
14
SNV Index
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2
4
6
8
10
12
14
SNV Index



Allelic fraction (germline)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1m0
2m0
3m0
4m1
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Coverage (log2)
6
7
8
9
10
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Allelic fraction



Allelic fraction (somatic)
0.10
0.15
0.20
0.25
dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Frequency
0
1
2
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Cellular fraction



Purity: 0.46 Tumor ploidy: 3.428
0
1
2
3
4
5
6
7
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−1.0
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio



Purity: 0.46 Tumor ploidy: 3.428 SNV log−likelihood: −185.33 GoF: 37.2% Mean coverage: 611
5
7
12
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1
2
3
4
5
SNV Index



SCNA−fit log−likelihood: 1787.47
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
SNV Index



Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
SNV Index



Allelic fraction (germline)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
5m1
3m0
5m0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Coverage (log2)
6
7
8
9
10
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Allelic fraction



Allelic fraction (somatic)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
2m1
3m1
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Frequency
0
1
2
3
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Cellular fraction



Purity: 0.58 Tumor ploidy: 2.214
0
1
2
3
4
5
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−1.0
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio



Purity: 0.58 Tumor ploidy: 2.214 SNV log−likelihood: −249.72 GoF: 0% Mean coverage: 611
2
5
7
12
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1
2
3
4
5
6
7
8
SNV Index



SCNA−fit log−likelihood: 1763.55
Copy Number log−ratio
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
SNV Index



Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1
2
3
4
5
6
7
8
SNV Index



3m1
2m0
3m0
Allelic fraction (germline)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Coverage (log2)
6
7
8
9
10
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Allelic fraction



dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
Allelic fraction (somatic)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Frequency
0
1
2
3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Cellular fraction



Purity: 0.28 Tumor ploidy: 3.672
0
1
2
3
4
5
6
7
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−1.0
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio



Purity: 0.28 Tumor ploidy: 3.672 SNV log−likelihood: −218.11 GoF: 88.5% Mean coverage: 611
5
7
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
SNV Index
SCNA−fit log−likelihood: 1726.64
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
4
6
SNV Index
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
SNV Index



Allelic fraction (germline)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
6m1
6m0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Coverage (log2)
6
7
8
9
10
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Allelic fraction



Allelic fraction (somatic)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
0m1
1m1
3m1
4m1
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Frequency
0
1
2
3
4
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Cellular fraction



Purity: 0.95 Tumor ploidy: 4.215
2
3
4
5
6
7
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−1.0
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio



Purity: 0.95 Tumor ploidy: 4.215 SNV log−likelihood: −190.6 GoF: 0% Mean coverage: 611
2
5
7
12
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
2
4
6
8
10
SNV Index
SCNA−fit log−likelihood: 1542.38
Copy Number log−ratio
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
7
6
5
4
3
2
2
4
6
8
10
SNV Index
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
SNV Index



Allelic fraction (germline)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
4m1
5m1
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Coverage (log2)
6
7
8
9
10
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Allelic fraction



Allelic fraction (somatic)
0.10
0.15
0.20
0.25
dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
4m1
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio



Frequency
0
1
2
3
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
Cellular fraction



Purity: 0.37 Tumor ploidy: 2.495
0
1
2
3
4
5
6
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−1.0
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio



Purity: 0.37 Tumor ploidy: 2.495 SNV log−likelihood: −212.44 GoF: 59.9% Mean coverage: 611
5
7
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
SNV Index
SCNA−fit log−likelihood: 1525.7
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
5
SNV Index
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
SNV Index



4m1
4m0
Allelic fraction (germline)
Copy Number log−ratio
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
−1.0
−0.5
0.0
0.5



Coverage (log2)
Allelic fraction
6
7
8
9
10
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35



dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
1m1
2m1
Allelic fraction (somatic)
Copy Number log−ratio
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
−1.0
−0.5
0.0
0.5



Frequency
Cellular fraction
0
1
2
3
4
5
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Purity: 0.26 Tumor ploidy: 2.731
0
1
2
3
4
5
6
7
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fraction Genome
−0.5
0.0
0.5
log2 ratio


Purity: 0.26 Tumor ploidy: 2.731 SNV log−likelihood: −256.8 GoF: 82.1% Mean coverage: 611
5
7
B−Allele Frequency
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1
2
3
4
5
SNV Index
SCNA−fit log−likelihood: 1184.88
Copy Number log−ratio
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
3
5
7
1
2
3
4
5
SNV Index
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
SNV Index


Allelic fraction (germline)
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
5m0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio


Coverage (log2)
6
7
8
9
10
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Allelic fraction


Allelic fraction (somatic)
0.05
0.10
0.15
0.20
dbSNP or POPAF/germline
dbSNP or POPAF/somatic
novel/somatic
novel/germline
COSMIC/germline
COSMIC/somatic
contamination
0m1
1m1
2m1
3m1
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Copy Number log−ratio


Frequency
0
1
2
3
4
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Cellular fraction