




Purity: 0.42 Tumor ploidy: 5.91 SNV log−likelihood: −273.34 GoF: 41.2% Mean coverage: 313 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)


Purity: 0.42 Tumor ploidy: 5.91 SNV log−likelihood: −273.34 GoF: 41.2% Mean coverage: 313 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.42 Tumor ploidy: 5.91 SNV log−likelihood: −273.34 GoF: 41.2% Mean coverage: 313 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
0
3
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.42 Tumor ploidy: 5.91 SNV log−likelihood: −273.34 GoF: 41.2% Mean coverage: 313 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)