



Purity: 0.39 Tumor ploidy: 3.974 SNV log−likelihood: −328.84 GoF: 55.6% Mean coverage: 491 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.6
0.8
1.0
1.2
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)


Purity: 0.39 Tumor ploidy: 3.974 SNV log−likelihood: −328.84 GoF: 55.6% Mean coverage: 491 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.39 Tumor ploidy: 3.974 SNV log−likelihood: −328.84 GoF: 55.6% Mean coverage: 491 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)