





Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.297 SNV log−likelihood: −356.99 GoF: 78.3% Mean coverage: 656 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.6
0.8
1.0
1.2
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.297 SNV log−likelihood: −356.99 GoF: 78.3% Mean coverage: 656 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.10
0.14
0.18
0.22
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.297 SNV log−likelihood: −356.99 GoF: 78.3% Mean coverage: 656 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.297 SNV log−likelihood: −356.99 GoF: 78.3% Mean coverage: 656 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.297 SNV log−likelihood: −356.99 GoF: 78.3% Mean coverage: 656 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
3
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)