



Purity: 0.6 Tumor ploidy: 5.949 SNV log−likelihood: −135.82 GoF: 77.6% Mean coverage: 388 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.5
−1.5
−0.5
0.5
1.0
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.6 Tumor ploidy: 5.949 SNV log−likelihood: −135.82 GoF: 77.6% Mean coverage: 388 Chromosome: 11
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
1
0
−1
−2
7
5
3
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.6 Tumor ploidy: 5.949 SNV log−likelihood: −135.82 GoF: 77.6% Mean coverage: 388 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.5
−1.5
−0.5
0.0
0.5
3
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)