






Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.040
0.050
0.060
0.070
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.40
0.45
0.50
0.55
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.6
0.8
1.0
1.2
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.61 Tumor ploidy: 4.011 SNV log−likelihood: −531.3 GoF: 75.4% Mean coverage: 280 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)