






Purity: 0.21 Tumor ploidy: 5.333 SNV log−likelihood: −719.22 GoF: 91.9% Mean coverage: 510 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.03
0.04
0.05
0.06
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.21 Tumor ploidy: 5.333 SNV log−likelihood: −719.22 GoF: 91.9% Mean coverage: 510 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.21 Tumor ploidy: 5.333 SNV log−likelihood: −719.22 GoF: 91.9% Mean coverage: 510 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.4590
0.4595
0.4600
0.4605
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)


Purity: 0.21 Tumor ploidy: 5.333 SNV log−likelihood: −719.22 GoF: 91.9% Mean coverage: 510 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.10
0.14
0.18
0.22
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.21 Tumor ploidy: 5.333 SNV log−likelihood: −719.22 GoF: 91.9% Mean coverage: 510 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.21 Tumor ploidy: 5.333 SNV log−likelihood: −719.22 GoF: 91.9% Mean coverage: 510 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.5
0.0
0.5
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.21 Tumor ploidy: 5.333 SNV log−likelihood: −719.22 GoF: 91.9% Mean coverage: 510 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.21 Tumor ploidy: 5.333 SNV log−likelihood: −719.22 GoF: 91.9% Mean coverage: 510 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.480
0.485
0.490
0.495
0.500
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−0.8
−0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
4
5
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)