





Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.62 SNV log−likelihood: −125.97 GoF: 56.6% Mean coverage: 155 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.62 SNV log−likelihood: −125.97 GoF: 56.6% Mean coverage: 155 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.62 SNV log−likelihood: −125.97 GoF: 56.6% Mean coverage: 155 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.62 SNV log−likelihood: −125.97 GoF: 56.6% Mean coverage: 155 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
0
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.55 Tumor ploidy: 4.62 SNV log−likelihood: −125.97 GoF: 56.6% Mean coverage: 155 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
0
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)