






Purity: 0.72 Tumor ploidy: 4.242 SNV log−likelihood: −413.26 GoF: 76% Mean coverage: 362 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.72 Tumor ploidy: 4.242 SNV log−likelihood: −413.26 GoF: 76% Mean coverage: 362 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3.0
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.72 Tumor ploidy: 4.242 SNV log−likelihood: −413.26 GoF: 76% Mean coverage: 362 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 4.242 SNV log−likelihood: −413.26 GoF: 76% Mean coverage: 362 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 4.242 SNV log−likelihood: −413.26 GoF: 76% Mean coverage: 362 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3.0
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 4.242 SNV log−likelihood: −413.26 GoF: 76% Mean coverage: 362 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 4.242 SNV log−likelihood: −413.26 GoF: 76% Mean coverage: 362 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.72 Tumor ploidy: 4.242 SNV log−likelihood: −413.26 GoF: 76% Mean coverage: 362 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3.0
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)