






Purity: 0.64 Tumor ploidy: 4.762 SNV log−likelihood: −258.2 GoF: 68.2% Mean coverage: 285 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.64 Tumor ploidy: 4.762 SNV log−likelihood: −258.2 GoF: 68.2% Mean coverage: 285 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.64 Tumor ploidy: 4.762 SNV log−likelihood: −258.2 GoF: 68.2% Mean coverage: 285 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.64 Tumor ploidy: 4.762 SNV log−likelihood: −258.2 GoF: 68.2% Mean coverage: 285 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.64 Tumor ploidy: 4.762 SNV log−likelihood: −258.2 GoF: 68.2% Mean coverage: 285 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.64 Tumor ploidy: 4.762 SNV log−likelihood: −258.2 GoF: 68.2% Mean coverage: 285 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.64 Tumor ploidy: 4.762 SNV log−likelihood: −258.2 GoF: 68.2% Mean coverage: 285 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.64 Tumor ploidy: 4.762 SNV log−likelihood: −258.2 GoF: 68.2% Mean coverage: 285 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
0
1
2
4
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)