






Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 4
B−Allele Frequency
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−1.0
−2.0
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.43
0.45
0.47
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 9
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
0.5
0.0
−1.0
−2.0
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
1.0
2
3
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.39
0.41
0.43
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.0
0.0
0.5
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.56 Tumor ploidy: 5.984 SNV log−likelihood: −741.8 GoF: 81.3% Mean coverage: 401 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
2
3
4
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)