






Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.025
0.035
0.045
0.055
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
0
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 6
B−Allele Frequency
0.25
0.35
0.45
0.55
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.05
0.07
0.09
0.11
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
3
4
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
0
2
4
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0
2
3
4
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.51 Tumor ploidy: 4.022 SNV log−likelihood: −634.39 GoF: 44.8% Mean coverage: 469 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.365
0.375
0.385
0.395
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
2
3
4
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)