






Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 2
B−Allele Frequency
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)



Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.15
0.20
0.25
0.30
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
5
7
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0
1
2
3
4
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 14
B−Allele Frequency
0.2
0.4
0.6
0.8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−3
−2
−1
0
1
0 2 5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
8
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 16
B−Allele Frequency
0.656
0.658
0.660
0.662
0.664
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
1
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.26 Tumor ploidy: 5.848 SNV log−likelihood: −414.63 GoF: 78.8% Mean coverage: 242 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
1
2
3
5
7
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0
1
2
3
4
5
6
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)