






Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 1
B−Allele Frequency
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
50000
100000
150000
200000
250000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
2
0
−2
−4
−6
1 4
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0



Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 3
B−Allele Frequency
0.05
0.15
0.25
0.35
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1
2
4
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
200000
Pos (kbp)



Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 5
B−Allele Frequency
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
1
3
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)



Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 7
B−Allele Frequency
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1
0
1
2
1
3
5
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50000
100000
150000
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 10
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1
2
3
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 12
B−Allele Frequency
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
1
3
5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 13
B−Allele Frequency
0.3
0.4
0.5
0.6
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
2
1
3
5
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 17
B−Allele Frequency
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−2
−1
0
1
1
3
5
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20000
40000
60000
80000
Pos (kbp)


Purity: 0.36 Tumor ploidy: 2.884 SNV log−likelihood: −104.64 GoF: 85.4% Mean coverage: 162 Chromosome: 19
B−Allele Frequency
0.430
0.440
0.450
0.460
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Copy Number log−ratio
−1.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1
2
4
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)
Maximum Likelihood Copy Number
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Pos (kbp)