



PracticeBool

🕒 Created time	July 25, 2026 12:08 PM
☰ Category	CommonVariables
👤 Last edited by	 R.A R.A
🕒 Last updated time	July 25, 2026 1:33 PM

תרגול על Boolean (bool)

רמה 1 - יסודות (הצהרה וערכים)

תרגיל 1.1

צרי משתנה מסוג `bool` בשם `isLoggedIn` וקבעי לו ערך `false`. הדפיסי אותו למסך.

תרגיל 1.2

צרי משתנה `bool` בשם `hasPermission` בלי לקבוע לו ערך התחלתי (רק להצהיר עליו). לפני שתדפיסי - נסי לחשוב: מה יקרה אם תנסי להדפיס אותו בלי לתת לו ערך? נסי בפועל ותראי מה קורה בקוד (רמז: זה קשור למה שנאמר בהסבר על "ברירת מחדל").

תרגיל 1.3

צרי שני משתני `bool`: `isRaining` ו-`isCold`. תני להם ערכים לבחירתך. הדפיסי את שניהם בשתי שורות נפרדות.

רמה 2 - האופרטור ! (NOT)

תרגיל 2.1

צרי משתנה `bool isActive = true`. הדפיסי אותו כמו שהוא, ואז הדפיסי אותו עם `!` לפניו - בלי לשנות את הערך של המשתנה עצמו. בדקי שהבנת נכון שהמשתנה המקורי לא השתנה.

תרגיל 2.2

צרי משתנה `bool isFinished = false`. הפעם - בניגוד לתרגיל הקודם - תשני בפועל את הערך של המשתנה בעזרת `!` (כלומר תשתמשי בתחביר `isFinished = !isFinished`). הדפיסי לפני ואחרי כדי לוודא שהערך באמת התהפך.

תרגיל 2.3

קחי משתנה בודד `bool isOnline = true`; והפכי אותו פעמיים ברצף (כלומר תפעילי `!` פעמיים על אותו משתנה בשתי שורות קוד נפרדות שמשנות בפועל את הערך). לפני שתריצי - נחשי מה יהיה הערך הסופי, ואז תבדקי אם צדקת.

רמה 3 - שילוב עם if

תרגיל 3.1

צרי משתנה `bool canVote = true`; וכתבי `if` שמדפיס "את יכולה להצביע!" אם `canVote` הוא `true`.

תרגיל 3.2

צרי משתנה `bool isMember = false`; כתבי `if` שבודק אם `isMember` הוא `false` - השתמשי לשם כך באופרטור `!` בתוך תנאי ה-`if` (כלומר `if (!isMember)`), ותדפיסי הודעה מתאימה.

תרגיל 3.3

צרי משתנה `bool hasAccess = false`; וכתבי `if / else` - אם `hasAccess` הוא `true` תדפיסי "ברוכה הבאה למערכת", אחרת תדפיסי "אין לך הרשאה".

רמה 4 - תרגול מהיר (בניית "שריר")

בסבב הזה המטרה היא מהירות - תכתבי כל תרגיל בלי לחשוב יותר מדי, ממש כמו שתיארת ("טאק טאק טאק"):

1. הצהירי על `bool isValid` וקבעי לו ערך `true`.
 2. הפכי את הערך שלו בעזרת `!` (שינוי אמיתי של המשתנה).
 3. הדפיסי אותו.
 4. כתבי `if` שבודק אם `isValid` הוא `false` ומדפיס משהו.
 5. צרי עוד משתנה `bool` בשם לבחירתך, קבעי לו `false`, והדפיסי אותו יחד עם ה-`!` שלו בשתי שורות (בלי לשנות את הערך המקורי - כמו בדוגמה המקורית של טים).
-

רמה 5 - אתגר משולב (bool + מה שלמדתן בעבר)

תרגיל 5.1

אם כבר עברתן על נושא ה-`int` וההמרות - צרי משתנה `int` כלשהו, ולפי תנאי (לדוגמה: אם המספר גדול מ-10) קבעי ערך למשתנה `bool` בהתאם, ואז הדפיסי הודעה שמבוססת על אותו `bool`.

תרגיל 5.2

כתבי תוכנית קטנה שבה יש משתנה `bool isWeekend`, ולפי הערך שלו (עם `if/else` ושימוש

ב- (!) התוכנית "מחליטה" אם להדפיס "זמן לנוח" או "זמן לעבוד".

```
//1.1
bool isLoggedIn = false;
Console.WriteLine(isLoggedIn);
//~~~~~

//1.2 nullable רגיל בלי ערך התחלתי, בלי bool: תוקן -
bool hasPermission;
Console.WriteLine(hasPermission); // לא יתקמפל! שימי לב:
Use of unassigned local variable 'hasPermission': שגיאה
//~~~~~

//1.3
bool isRaining = true;
bool isCold = true;
Console.WriteLine(isRaining);
Console.WriteLine(isCold);
//~~~~~

//2-2.1
bool isActive = true;
Console.WriteLine(isActive);
Console.WriteLine(!isActive);
//~~~~~

//2.2
bool isFinished = false;
Console.WriteLine(isFinished);

isFinished = !isFinished;
Console.WriteLine(isFinished);
//~~~~~

//2.3 && תוקן: שתי הפיכות נפרדות ברצף, בלי -
bool isOnline = true;
isOnline = !isOnline;
isOnline = !isOnline;
```

```

Console.WriteLine(isOnline);
//~~~~~

//3-3.1
bool canVote = true;

if (canVote)
{
    Console.WriteLine("You can Vote!");
}
else
{
    Console.WriteLine("You can't Vote.");
}
//~~~~~

//3.2 - תוקן: הודעות ברורות יותר
bool isMember = false;

if (!isMember)
{
    Console.WriteLine("Sorry, you are not a member.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Congrats! You are a member.");
}
//~~~~~

//3.3
bool hasAccess = false;

if (hasAccess)
{
    Console.WriteLine("Welcome to my App.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Sorry ,you aren't authorized");
}

```

```

}
//~~~~~

//4.1
bool isValid = true;

//4.2
isValid = !isValid;

//4.3
Console.WriteLine(isValid);

//4.4 - תוקן: הודעות ברורות ותואמות למצב בפועל
if (isValid)
{
    Console.WriteLine("isValid is true.");
}
else
{
    Console.WriteLine("isValid is false.");
}

//4.5
bool imTheBestInBoolVariables = false;
Console.WriteLine(!imTheBestInBoolVariables);
Console.WriteLine(imTheBestInBoolVariables);
//~~~~~

//5.1 - וההדפסה על סמך התוצאה if תוקן: הוספת הבדיקה עם
int wholeNumber = 11;
bool biggerThanEleven;

if (wholeNumber > 10)
{
    biggerThanEleven = true;
}
else
{

```

```
        biggerThanEleven = false;
    }

    Console.WriteLine(biggerThanEleven);
    //~~~~~

    //5.2
    bool isWeekend = true;

    if (!isWeekend)
    {
        Console.WriteLine("Time to rest.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Time to work.");
    }
}
```