

Instant Message Whispering via Covert Channels

Qualitätssicherungsdokument

Gruppe NR: Jan Simon Buntén <mail@xyz.de>
Simon Kadel <mail@xyz.de>
Martin Sven Oehler <mail@xyz.de>
Arne Sven Stühlmeier <mail@xyz.de>

Teamleiter: Philipp Plöhn <mail@xyz.de>

Auftraggeber: Titel Carlos Garcia <carlos.garcia@cased.de>
FG Telekooperation
FB 20 - Informatik

Abgabedatum: 15.2.2014



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Bachelor-Praktikum WS 2013/2014
Fachbereich Informatik

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Qualitätsziele	3
2.1. Zuverlässigkeit	3
2.2. Testbarkeit	3
A. Anhang	4

1 Einleitung

Kurze Projektbeschreibung

2 Qualitätsziele

2.1 Zuverlässigkeit

Der Benutzer einer Bibliothek verlässt sich darauf, dass sie korrekt funktioniert und das tut, was in der Dokumentation festgehalten ist. Deshalb ist Zuverlässigkeit für eine Bibliothek unbedingt notwendig.

Die Zuverlässigkeit kann durch Testen verbessert werden. Deshalb benutzen wir die boost.test Bibliothek, die automatische Tests in C++ ermöglicht. Für jede Methode wird mindestens ein Test geschrieben und für jede Aufgabe (siehe Testbarkeit) mindestens 2 Tests. Diese werden mindestens einmal pro Woche auf der aktuellen Version der Software komplett ausgeführt. Fehler werden im Ticketsystem unseres SCM- Servers eingetragen.

Außerdem führen wir Code Reviews durch. Nach Abschluss eines Use Cases wird der Code von einem an diesem Use Case unbeteiligten Teammitglied mit Hilfe des Tools ... überprüft. Mögliche Fehler werden schnellstmöglich von den Entwicklern behoben. Dann wird der Vorgang wiederholt, bis die Kriterien erfüllt sind.

2.2 Testbarkeit

Aus der Zuverlässigkeit ergibt sich ein weiteres Qualitätsmerkmal. Wenn man die Software Testen will, muss sie auch testbar sein. Dabei geht es nicht nur um Unittests, sondern vor allem um Integrations- und Systemtests. Damit es einfach ist, diese durchzuführen, wird eine klare Beschreibung und Trennung der Aufgaben benötigt (Separations of Concern). Das erreichen wir, indem wir während der Entwicklung alle Aufgaben unserer Software festhalten und einem unserer Module zuweisen.

Es ist sehr schwierig, Testbarkeit durch Werkzeuge sicher zu stellen. Eine gute Testbarkeit ergibt sich durch eine Architektur der Software, dass dieses Qualitätsmerkmal mit bedacht wird. Es muss beim Entwurf mit bedacht werden und während der Entwicklung stets überprüft werden.

Die einfachste Möglichkeit die Testbarkeit zu überprüfen ist es, Tests zu schreiben und dabei festzustellen, wie gut das möglich ist. Wenn dabei auffällt, dass manche Funktionalitäten nur schwer oder gar nicht zu testen sind, werden wir dies in unseren Teamtreffen besprechen und eine Lösung durch Anpassen der Architektur ausarbeiten.

A Anhang

(Am Ende des Projekts nachzureichen)

Beleg für durchgeführte Maßnahmen, bzw. falls nicht durchgeführt eine Begründung wieso die Durchführung nicht möglich oder nicht erfolgt ist.

Weitere Anforderungen sind den Unterlagen und der Vorlesung zur Projektbegleitung zu entnehmen.